CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

57758 / 6

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 05-05-05
Emissione rapporto: 24-05-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Fatica fronte anteriore sedile EN 1728/00

Fatica del fronte anteriore del sedile par. 6.8

Risultati della prova:

Punti di applicazione sul sedile	Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
80 mm dai bordi anteriore e laterali	1.000	50.000	Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

57758 / 7

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 17-05-05
Emissione rapporto: 24-05-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Resistenza a fatica dei braccioli EN 1728/00

Resistenza a fatica dei braccioli par. 6.10

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
400	30.000	Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

Il responsabile di reparto

CENTRO RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO
CATAS S.p.A.
S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto, Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

57758 / 9

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 20-05-05
Emissione rapporto: 24-05-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Carico statico sulle gambe laterali EN 1728/00

Carico statico sulle gambe laterali par. 6.13

Risultati della prova:

Forza orizz. laterale N	Forza vertic.di bilanciamento N	Numero di cicli	Osservazioni
350	1.000	10	Nessun difetto

Annotazioni : Prova eseguita applicando una forza orizzontale laterale di 350 N, anzichè 400 N, come previsto dalla norma UNI 10977/2002, allorché la sedia tende a ribaltarsi.

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) — LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO — CENTRO RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

57758 / 10

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 20-05-05
Emissione rapporto: 24-05-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Urto sul sedile EN 1728/00

Urto sul sedile par. 6.15

Risultati della prova:

Massa d'urto kg	Altezza di caduta mm	Numero di cadute	Osservazioni
25	180	10	Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO CENTRO RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prove riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

56575 / 1

Ricevimento campione: 14-03-05
Esecuzione prova: 22-03-05
Emissione rapporto: 22-03-05
Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Sedie visitatore - Dimensioni - EN 13761/2002

Sedie visitatore - Dimensioni - punto 4 - EN 13761/2002

4.1.1 Altezza del sedile "a" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.1)

Altezza del sedile fissa

Requisito (mm):	tra 400 e 500
Valore rilevato (mm):	437
Conforme:	**si**

4.1.2 Profondità sedile "b" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.2)

Requisito (mm):	tra 380 e 470
Valore rilevato (mm):	464
Conforme:	**si**

4.1.3 Larghezza sedile "d" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.4)

Requisito (mm):	≥ 400
Valore rilevato (mm):	432
Conforme:	**si**

4.1.4 Distanza interna tra i braccioli "r" (metodo di prova secondo norma EN 1335-1 punto 6.16)

Requisito (mm):	≥ 460
Valore rilevato (mm):	465
Conforme:	**si**

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO CENTRO RICERCA SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

56575 / 2

Ricevimento campione: 14-03-05
Esecuzione prova: 22-03-05
Emissione rapporto: 22-03-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Sedie visitatore - Requisiti generali di sicurezza - EN 13761/2002

Sedie visitatore - Requisiti generali di sicurezza - Punto 5.1 EN 13761/2002

Requisito	Osservazioni
a) Parti a contatto con l'utilizzatore: Le distanze fra le parti accessibili in movimento devono essere ≤8 mm e ≥25 mm	Parti in movimento non presenti
b) Angoli e bordi a contatto con l'utente: Estremità arrotondate e spigoli: ≥ 2 mm	Si
c) Bordi delle leve di regolazione : Estremità arrotondate e spigoli: ≥ 2 mm	Leve di regolazione non presenti
d) Altri bordi accessibili all'utente: Assenza di bordi o spigoli taglienti	Si
e) Aperture esternamente accessibili: Fori e tubi coperti	Si
f) Meccanismi di regolazione della sedia: Devono essere accessibili dalla posizione da seduto	Meccanismi di regolazione non presenti
g) Collegamenti tra parti della struttura: Parti strutturali non devono allentarsi involontariamente	Si
h) Parti lubrificate: Tutte le parti lubrificate devono essere protette.	Parti lubrificate non presenti

Il responsabile di reparto

CENTRO RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO
CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore

CATAS S.p.A.
C.F. – P.IVA:
IT 01818850305
Reg. Impr. Ud 20663
R.E.A. Ud 198012
Cap.Soc.: € 686.890 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
I – 33048 S. Giovanni al Natisone
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
Http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I – 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: catas2@newtech.it

EURIFI
European Association of Research Institutes of Furniture

Declaration of conformity

n° 175 / 2005

According to the results of the following tests:

EN 13761 reference	56575-1/2005
EN 13761 reference	56575-2/2005
EN 13761 reference	57758-1/2005
EN 1022 reference	55925-1/2005
EN 1728 reference	57758-2/2005
EN 1728 reference	57758-3/2005
EN 1728 reference	57758-4/2005
EN 1728 reference	57758-5/2005
EN 1728 reference	57758-6/2005
EN 1728 reference	57758-7/2005
EN 1728 reference	57758-8/2005
EN 1728 reference	57758-9/2005
EN 1728 reference	57758-10/2005



KICCA chair / Sedia mod. KICCA

of company
KASTEL S.R.L. - VIA FRIULI, 35/37 - 31020 SAN VENDEMIANO (TV)

complies with the dimensional and safety requirements of EN 13761

Head of department
Dott. Andrea Glavon

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) – CENTRO RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO

Chief Executive
Dott. Ing. Angelo Speranza

Tuesday, 24th of May 2005

Sample name is declared by the company who asked for the test. This report relates to the samples submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted.

CATAS
centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore

CATAS S.p.A.
C.F. – P.IVA:
IT 01818850305
Reg. Impr. Ud 20663
R.E.A. Ud 198012
Cap.Soc.: € 686.890 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
I – 33048 S. Giovanni al Natisone
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
Http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I – 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: catas2@newtech.it

EURIFI
European Association of Research Institutes of Furniture

Dichiarazione di conformità

n° 175 / 2005

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le norme:

EN	13761 protocollo	56575-1/2005
EN	13761 protocollo	56575-2/2005
EN	13761 protocollo	57758-1/2005
EN	1022 protocollo	55925-1/2005
EN	1728 protocollo	57758-2/2005
EN	1728 protocollo	57758-3/2005
EN	1728 protocollo	57758-4/2005
EN	1728 protocollo	57758-5/2005
EN	1728 protocollo	57758-6/2005
EN	1728 protocollo	57758-7/2005
EN	1728 protocollo	57758-8/2005
EN	1728 protocollo	57758-9/2005
EN	1728 protocollo	57758-10/2005



Sedia mod. KICCA

della ditta
KASTEL S.R.L. - VIA FRIULI, 35/37 - 31020 SAN VENDEMIANO (TV)

rispetta i requisiti dimensionali e di sicurezza della EN 13761

Il Responsabile di Reparto
Dott. Andrea Giavon

Il Direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)

Martedì, 24 Maggio 2005

La denominazione del campione é quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questa dichiarazione di conformità riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

RAPPORTO DI PROVA 57758

Ricevimento campione: 20-04-05

Emissione rapporto: 24-05-05

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.



Relazione composta da n° 10 allegati.

Il responsabile di reparto

CENTRO RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO
CATAS S.p.A.
S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

57758 / 1

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 28-04-05
Emissione rapporto: 24-05-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Sedie visitatore - Istruzioni per l'uso EN 13761/02

Sedie visitatore - Istruzioni per l'uso EN 13761/02 par. 6

Verifiche	Osservazioni
Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui viene venduta la sedia.	Istruzioni in italiano
Informazioni sull'uso previsto.	Presente
Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione.	Meccanismi non presenti
Istruzioni sulla manutenzione della sedia.	Presente
Nota che informi che solo personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas qualora presenti.	Colonna a gas non presente
Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento qualora presenti.	Ruote non presenti

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) — CENTRO RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

57758 / 2

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 28-04-05
Emissione rapporto: 24-05-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Carico statico sul sedile-schienale EN 1728/00

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	560	10	Nessun difetto

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
1.300	10	Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

57758 / 3

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 28-04-05
Emissione rapporto: 24-05-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Carico statico orizzontale sui braccioli EN 1728/00

Carico statico orizzontale sui braccioli par. 6.5

Risultati della prova:

Forza orizzontale N	Numero applicazioni	Osservazioni
400	10	Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Sferanza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

57758 / 4

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 28-04-05
Emissione rapporto: 24-05-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Carico statico verticale sui braccioli EN 1728/00

Carico statico verticale sui braccioli par. 6.6

Risultati della prova:

Forza verticale N	Numero di applicazioni	Osservazioni
700	10	Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) CENTRO RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

57758 / 5

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 28-04-05
Emissione rapporto: 24-05-05

Denominaz.campione: Sedia mod. KICCA

Spett. KASTEL S.R.L.
VIA FRIULI, 35/37
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
ITALY

Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728/00

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero cicli	Osservazioni
1.000	300	100.000	Nessun difetto

Annotazioni:
Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 13761/2002.

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto, il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.